



Multipackweigher

GENEL KATALOG 2025



HAKKIMIZDA

TDM MAKİNE 2013 yılında Elektronik Müh. Tahsin DEMİRCİ tarafından kurulmuştur. Kısa sürede makine üretiminde, özellikle paketlenme, tartım, dolum sistemleri ve özel makine imalatı konusunda uzmanlaşmış, sektörde önemli işler yapmaktadır. Bugün, İzmir Çiğli'deki üretim tesisinde faaliyet göstermektedir. TDM MAKİNE, daima işine yatırım yapan, günümüz teknolojilerini yakından takip edip uygulayan, uzman teknik kadrosuyla sürekli büyüyen bir firmadır. TDM MAKİNE tescilli markası ile yurtiçinde ve yurtdışında Avrupa, Amerika, Afrika ülkeleri ve Türk Cumhuriyetlerine ihracat yapmaktadır.

Tahsin DEMİRCİ
Elektronik Mühendisi





INTERMITTENT SERİ -VFFS-S



Boyalı ve Paslanmaz Gövde Seçeneği



Yastık Paket




Körüklü Yastık Paket



**ANGULAR
530**





10 KEFELİ

1,6 Litre / 3 Litre



14 KEFELİ

1,6 Litre / 3 Litre



20 KEFELİ

1,6 Litre / 3 Litre



14 KEFELİ TEFLON KAPLI

1,6 Litre / 3 Litre



Tartım
Hassasiyeti 1 gr

Kontrol Hızı
60 paket/dak.

Tartım Aralığı
50 gr-3000 gr

Pnomatik
Reject Sistemi

USB Bellek
Rapor Aktarımı

25 x 45 cm
Konveyör Bantları

7 inç Renkli Dokunmatik
Türkçe Operatör Paneli

3 Banlı Model

220 VAC 50 Hz.
Çalışma Voltajı

Doğru ve Yanlış Ayırmanın En İyi Yolu

CUT GATE HYBRID TORBA DOLUM MAKİNESİ



Kahve Çekirdeği



Hububat



Bakliyat



Pet Foods



Plastik Granül



GENİŞ DOLUM ARALIĞI
500 gr- 5000 gr

HER DOLUMDA
OTOMATİK DARA ALMA

TARTIM HASSASİYETİ
+/-2 Gram

KAPASİTE
12 Torba/Dakika

ÇALIŞMA VOLTAJI
220 VAC 50 Hz.

GÖVDE YAPISI
304 PASLANMAZ ÇELİK

7 INÇ RENKLİ TÜRKÇE
DOKUNMATİK
OPERATÖR PANELİ

MODÜLER TASARIM

TORBA YAPIŞTIRMA
300 mm Çene

TORBA YÜKSEKLİK
AYARLI SEHPA



TDM

makine

Multipackweigher

2 TERAZİLİ BANTLI TORBA DOLUM MAKİNESİ

EasyPacker

Üst Bunker

Taşıyıcı Şasi

1. Tartım Kefesi

2. Tartım Kefesi

Ürün Akış Hunisi

Pnematik Torba Tutma Sistemi

Dokunmatik Renkli Operatör Paneli

8-16 torba/dakika
Kapasite

Dolum Aralığı
5 kg-25 kg

Tüm Granül Ürünlerin Dolumu için



Kesilmiş Kuru
Sebze ve Meyveler



Pet foods



Bakliyatlar



TDM**makine**

Multipackweigher

2 TERAZİLİ ÇİFT HELEZONLU TOZ ÜRÜN TORBA DOLUM MAKİNESİ

**10-50 kg****10-16 torba/dk.
Kapasite****Tartım Okuma
Hassasiyeti 5 gr****Dolum Hata Payı
+/-20-100 gr****7 İnç Renkli Türkçe
Dokunmatik****Pnوماتik Torba
Tutma Sistemi****Gerekli Alan 4 m2****PLC Kontrollü
Otomasyon Panosu****380 VAC 50 Hz.****Toz ve İnce Granül Ürünler İçin**

OPSİYONEL İLAVELER

Helezonlu Taşıyıcı

Elevatörlü Taşıyıcı

Çuval Dikiş Makinesi

Yapıştırma Makinesi

Çıkış Konveyörü



Baharatlarınız İçin Mükemmel Dolum Çözümü

ÇİFT HELEZONLU TERAZİLİ TORBA DOLUM MAKİNESİ



Kullanım Alanları

Bu sistem; pul biber, karabiber, kimyon, sumak, kahve, zerdeçal, zencefil gibi tüm toz halindeki baharatların dolumu için idealdir. Küçük, orta ve büyük ölçekli işletmelerin baharat paketleme süreçlerini optimize etmelerine yardımcı olur.

Avantajları

- **Yüksek Dolum Hassasiyeti**

Ürün kaybını önler ve maliyetlerinizi düşürür.

- **Hızlı ve Verimli Üretim**

Zamandan tasarruf sağlar ve üretim kapasitenizi artırır.

- **Kolay Kullanım ve Bakım**

Operatörler için kolay bir kullanım deneyimi sunar ve bakım maliyetlerini düşürür.

- **Güvenilir ve Dayanıklı**

Uzun yıllar sorunsuz bir şekilde kullanabileceğiniz bir yatırımdır.

- **İzmir Üretimi**

Yerli üretim avantajıyla hızlı servis ve yedek parça imkanı sunar.



Neden Bizi Tercih Etmelisiniz?

İşletmenizin baharat dolum ihtiyaçlarına yönelik **hızlı, hassas ve güvenilir** bir çözüm arıyorsanız, çift helezonlu terazili dolum sistemimiz tam size göre! Yüksek kaliteli malzemelerle İzmir'de üretilen bu sistem, toz halindeki baharatlarınızı istenilen gramajda hatasız bir şekilde paketlemenize olanak tanır.

TDM**makine**

Multipackweigher

YARI OTOMATİK KURU MEYVE PAKETLEME HATTI


KURU MEYVELER İÇİN İDEAL DOLUM SİSTEMİ

www.tdmakine.com**Kapasite 40
paket/dakika****20-1000 gr.
Dolum Aralığı****2 Personel
Yeterli****Hassasiyet
1 gram****12 m2 Yer
İşgal Eder****380 VAC 50 Hz.
Çalışma Voltajı****YERLİ
ÜRETİM****Konveyörlü Paket Yapıştırma Makinesi****Elevatörlü veya üstten manuel olarak ürün besleme****Terazi Seçenekleri 10-14 Kefeli (Düz veya teflon kaplı)****OPSİYONLAR**

TDM**makine**

Multipackweigher

MIX KURUYEMİŞ HAZIRLAMA MAKİNESİ



- *Karışımlarınızı stok bunkerlerinden otomatik olarak alır, reçetesine göre tartar ve mikserinde karıştırır
- *El değmeden hassas ve hızlı karışımlar hazırlar
- *Reçeteli üretim olduğu için devamlı standart üretim yapar
- *Komple paslanmaz çelik malzemeden imal edilmektedir
- *4 ,6,8 kanal veya isteğe göre özel imalat imkanı vardır.

www.tdmakine.com

Baharatlarınız İçin Mükemmel Dolum Çözümü

VIDALI TERAZİLİ TOZ DOLUM MAKİNESİ



Kullanım Alanları

Bu sistem; pul biber, karabiber, kimyon, sumak, kahve, zerdeçal, zencefil gibi tüm toz halindeki baharatların dolumu için idealdir. Küçük, orta ve büyük ölçekli işletmelerin baharat paketleme süreçlerini optimize etmelerine yardımcı olur.



Avantajları

- **Yüksek Dolum Hassasiyeti**
Ürün kaybını önler ve maliyetlerinizi düşürür.
- **Hızlı ve Verimli Üretim**
Zamandan tasarruf sağlar ve üretim kapasitenizi artırır.
- **Kolay Kullanım ve Bakım**
Operatörler için kolay bir kullanım deneyimi sunar ve bakım maliyetlerini düşürür.
- **Güvenilir ve Dayanıklı**
Uzun yıllar sorunsuz bir şekilde kullanabileceğiniz bir yatırımdır.
- **İzmir Üretimi**
Yerli üretim avantajıyla hızlı servis ve yedek parça imkanı sunar.

**50-1000 gr.
Dolum Aralığı**



Ürün Özellikleri

- **Servo Motor Kontrollü Hassas Dolum**
Gelişmiş servo motor teknolojisi sayesinde gramaj ayarlarında yüksek hassasiyet ve tekrarlanabilirlik sağlar.
- **Terazili ve Vidalı Kontrol Sistemi**
Entegre hassas terazi sistemi ile dolum miktarını sürekli kontrol eder, böylece fire oranını minimuma indirir.
- **Kullanıcı Dostu Arayüz**
Kolay anlaşılır dokunmatik ekranı sayesinde dolum ayarlarını hızlıca yapabilir ve üretim sürecinizi kolayca takip edebilirsiniz.
- **Ayarlanabilir Dolum Aralığı**
Farklı gramajlardaki baharat paketleme ihtiyaçlarınıza uygun geniş bir dolum aralığı sunar.
- **Hijyenik Tasarım**
Paslanmaz çelikten üretilmiş olup, kolay temizlenebilir ve hijyen standartlarına uygundur.
- **Kompakt ve Dayanıklı Yapı**
Sınırlı alanlarda bile rahatlıkla kullanılabilir ve uzun ömürlü bir kullanım sunar.
- **Ayak Pedalı ile Kolay Kontrol**
Operatörün dolum işlemini kolayca başlatmasını sağlayan ergonomik ayak pedalı.

MİKSERLİ TERAZİLİ TOZ DOLUM MAKİNESİ

**RMIX
SERİSİ**

**Tartım
Hassasiyeti
1 gram**



kariřım baharatlar



Blend Kahveler



**Dolum Aralığı
50 gr-5000 gr**

**Ambalaj
Yükseklik
Ayarlı**

**15 dk
Kariřım
Süresi**

**Homojen
Kariřım**

**ÇİFT
DOLUM
SİSTEMİ
Vidalı Mod
Terazili Mod**



**100-250-500-1000-1500 Litre
Mikser Kapasite Seçenekleri**

www.tdmakine.com

1 TERAZİLİ TOZ ÜRÜN DOLUM MAKİNESİ

TDM-LT01-MP

Kapasite 12 paket/dakika

**20-2000 gr.
Dolum Aralığı**

**1 Personel
Yeterli**

Hassasiyet 1 gram

1,5 m2 Yer İşgal Eder

**Pet, Doypack, Yastık Paket
Ambalajlara dolum yapar**

**220 VAC 50 Hz.
Çalışma Voltajı**



Toz Tarhana, Filtre Kahve, Nane,
Kekik, Hindistan Cevizi gibi iri çekilmiş
toz ürünler ve öğütülmüş yapraklı
ürünlerin dolumu için kullanılır

1 TERAZİLİ YARI OTOMATİK KURUYEMİŞ PAKETLEME MAKİNESİ

**TDM
LT01-M**

**YERLİ
ÜRETİM**



Kobiler için ideal paketleme çözümleri



**Kapasite 12
paket/dakika**

**Hassasiyet
1 gram**

**20-2000 gr.
Dolum Aralığı**

**1 Personel
Yeterli**

**220 VAC 50 Hz.
Çalışma Voltajı**

**1,5 m2 Yer
İşgal Eder**



2 TERAZİLİ YARI OTOMATİK KURUYEMİŞ PAKETLEME MAKİNESİ

Kobiler için ideal paketleme çözümleri



www.tdmakine.com



Hassasiyet 1 gram
1 Personel Yeterli



220 VAC 50 Hz. 20-2000 gr.
Çalışma Voltajı Dolum Aralığı
Kapasite 24 paket/dakika



Pet, Doypack, Yastık Paket Ambalajlara dolum yapar

1 KANAL VAKUMLU GAZLI YAPIŞTIRMA MAKİNESİ

8 paket/dakika
Kapasite

Bütün Gıda
Gazları ile
Çalışır

Paket
Yüksekliği

210 mm
Yapıştırma
Çene Uzunluğu

1 Personel
ile Çalışır

220 VAC 50 Hz.
Çalışma Voltajı

Gerekli Alan 1 m2



**TDM
MAP1**

MAP
TEKNOLOJİSİ



Paketli Ürünlerin Raf Ömrünü 4 Kat Uzatın, İçiniz Rahat Etsin



Freeze dried
Ürünler



Sebzeler




Kurabiyeler



Kuru Meyveler



Kuruyemişler



www.tdmakine.com

2 KANAL VAKUMLU GAZLI YAPIŞTIRMA MAKİNESİ



15 paket/dakika
Kapasite

Bütün Gıda
Gazları ile

Paket
Yüksekliği
Ayarlı

210 mm
Yapıştırma
Çene Uzunluğu

1 Personel
ile Çalışır

220 VAC 50 Hz.
Çalışma Voltajı

Gerekli Alan 1 m2

**TDM
MAP2**



MAP
TEKNOLOJİSİ



Paketli Ürünlerin Raf Ömrünü 4 Kat Uzatın, İçiniz Rahat Etsin



Freeze dried
Ürünler



Sebzeler




Kurabiyeler



Kuru Meyveler



Kuruyemişler



www.tdmakine.com

BÜYÜK BOY 1 KANAL VAKUMLU GAZLI YAPIŞTIRMA MAKİNESİ



TDM
MAP1

4-8 paket/dak.
Kapasite

Bütün Gıda
Gazları ile

Ayarlanabilir
Paket
Yüksekliği

60 cm
Yapıştırma
Çenesi

Sadece
1 Personel

220 VAC 50 Hz.

Elektrik Gücü
2 kW

Gerekli Alan 1,5 m2



MAP
TEKNOLOJİSİ



Raf Ömrünü 4 Kat Uzatır



FREEZE DRIED



SEBZELER




KURABİYELER



KURU MEYVELER



KURUYEMİŞLER



MASAÜSTÜ KONVEYÖRLÜ DİKEY YAPIŞTIRMA MAKİNELERİ



Dikey Konveyörlü
Yapıştırma Makinesi



Dikey Konveyörlü Tarih
Kodlamalı Yapıştırma Makinesi



Dikey Konveyörlü El Geçmeli
Ambalaj Yapıştırma Makinesi

EasyPacker serisi



Yatay Konveyörlü
Yapıştırma Makinesi



Yatay Konveyörlü Tarih
Kodlamalı Yapıştırma Makinesi



Yatay Konveyörlü Uzun
Ambalaj Yapıştırma Makinesi

BÜYÜK BOY KONVEYÖRLÜ DİKEY YAPIŞTIRMA MAKİNELERİ

DOYPACK, FLAT BOTTOM, QUADRO, KÖRÜKLÜ, YASTIK TİP
HAZIR PAKETLERİ MÜKEMMEL BİR ŞEKİLDE KAPATIR



Çift Isıtma Çenesi ile Mükemmmel Yapıştırma

Ayarlanabilir Konveyör Hızı 0-10 mt./dak.

10-70 cm Ayarlanabilir Paket Boyu

Konveyör Taşıma Kapasitesi 15 kg

150 cm Konveyör Bant Uzunluğu

25 cm Konveyör Bant Genişliği

4 Satır Klişeli Tarih Kodlama Özelliği

Makine Ölçüleri (ExBxY) : 56x160x156 cm



MASAÜSTÜ ELEKTRONİK SIVI DOLUM MAKİNESİ



**Damlama
Önleme sistemi**

**Ayarlanabilir
Şişe Yüksekliği**

**1 Personel
ile Çalışır**

**4,3 İnç Renkli
Dokunmatik
Operatör Paneli**

**220 VAC 50 Hz.
Çalışma Voltajı**



**10 mL - 1000 mL
Dolum Aralığı**

**10 Litre/dk.
Kapasite**

Dişli Pompa

**Doğruluk
1 gram**

**PLC
kontrollü**

Üretim Raporu



Sıvı Sabun, Aromatik Yağlar, Sirke, Zeytinyağı, Kahve Aromaları,
Sinek Kovucu ve çok yoğun olmayan tüm sıvılar için ideal



www.tdmakine.com



TDM**makine**

Multipackweigher

TERAZİLİ SIVI DOLUM MAKİNESİ

Kobiler için ideal sıvı dolum çözümleri



**Damlama
Önleme**

**Ambalaja göre
Yükseklik Ayarlı**

**250 gr.- 50 kg
Dolum Aralığı**


**Hassasiyet
1 gram**

**1 m2 Yer
İşgal Eder**

**1 Personel
Yeterli**

**Pompasız Çalışma
(opsiyonel pompa çıkışı)**

**220 VAC 50 Hz.
Çalışma Voltajı**



www.tdmakine.com

TDM**makine**

Multipackweigher

MASAÜSTÜ TABLET KAPSÜL SAYMA MAKİNESİ**EASY
CLEAN****TD-1S****Max.300 adet/dakika
Sayma Kapasitesi****Şişe Yükseklik
Ayarlı 40-120 mm****5-25 mm
Tablet Ebatları****3,5 Litre
Ürün Haznesi****Lazer Sensör
Teknolojisi****4,3 İnç Renkli Türkçe
Dokunmatik Operatör Paneli****Makine
Ağırlığı
30 kg****Çift
Dolum
Çıkışı****220 VAC 50 Hz.
Çalışma Voltajı****Şişe Çapına Uygun
Dolum Ağızları****Makine Ölçüleri
38x38x58 cm****Üretim Bitince
Otomatik Stop Etme****1
Personel
Yeterli****Anti Toz
Önleme
Sistemi****www.tdmakine.com**

8 KANAL TABLET KAPSUL SAYMA MAKİNESİ

TD-8S



www.tdmakine.com



LAZER SENSOR TEKNOLOJİSİ

SAYMA KAPASİTESİ 1500 adet/dk.	ANTI TOZ SİSTEMİ	7 İNÇ RENKLİ TÜRKÇE DOKUNMATİK OPERATÖR PANELİ	ŞİŞE YÜKSEKLİK AYARLI	BUNKER HACMİ 30 LİTRE	TABLET EBATLARI 5-25 mm	ÇALIŞMA VOLTAJI 220 VAC 50 Hz. 800 WATT
--	-------------------------	---	------------------------------	------------------------------	--------------------------------	--



YATAY U TİP RİBON MİKSER

**RMIX
SERİSİ**

**Toz-Toz
Granül-Toz
Granül-Granül
Karışımlar İçin**



**100-250-500-1000-1500 Litre
Kapasite Seçenekleri**



**Homojen
Karışım**

**15 dk
Karışım
Süresi**

OTOMATİK AMBALAJ KODLAMA MAKİNESİ

Hazır Ambalajlarınızı Hızlı ve Ekonomik Kodlama Çözümü


KAPASİTE

60 Paket/Dakika

Her türlü İnkjet
Yazıcı ile çalışır

Ambalaj Geniřlięi
Min.80 mm- Max. 250 mm

Ambalaj Uzunluęu
Min.80 mm- Max. 300 mm



Çalışma Voltajı
220 VAC 50 Hz.

Elektrik Gücü
100 Watt

Makine Aęırlılıęı
24 kg



www.tdmakine.com



KUTU DOLUM MAKİNESİ



Kapasite
20 paket/dakika



Pet, Doypack, Yastık Paket Ambalajlara dolum yapar



1,5 m2
Yer İşgal
Eder

220 VAC 50 Hz.
Çalışma Voltajı

TANELİ
YAPRAKLI
BAHARATLAR
İÇİN

20-2000 gr.
Dolum
Aralığı



KAHVE SAN

Riper'in
Purifiers For Health



BİRLİK
BAHARAT & KAHVE



COFFEEPEAKS®



Kellogg's

Zarifoglu
Biber & Baharatlar



**GOURMET
GARAGE**



OSMAN
Osman Akca Tarım Ürünleri A.Ş.



Nimeks

Süer
SÜER ÜRÜNLERİ

al-vural
DIŞ TİCARET GIDA SAN. LTD. ŞTİ.



Nilbatu Foods
The Gourmet Expert



AFRO TURCO
FOODS



terra fina



ALMILA



Konsept Tarım



anamour
NATURAL

KONTROL KİMYA
İlaç, Makine, İnşaat San. Tic. A.Ş.

Can Herdeler
Kuruyemiş



Çerez Vadisi
KURUYEMİŞ



Ümit
KURUYEMİŞ

TANAHAN
KURUYEMİŞ



KAKAHRAMANLAR
GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ



inokstek
Pazıdamar Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş.



SULTAN



Ümit
KURUYEMİŞ



ÜÇLEROĞLU



BAYLAN
SU SAYAÇLARI



KARTUZ
SALT COMPANY EST. 1975

