




Multipackweigher

TERAZILI SIVI DOLUM MAKİNESİ

1 - 50
Litre



DETAYLAR



TEKNİK ÖZELLİKLERİ



Damlama
Önleyici Sistem



Kolay Temizlenir

DOLUM ARALIĞI	1-50 LİTRE
DOLUM HATA PAYI	MAX.5 GR
TARTIM ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ	2 GR
ÇALIŞMA VOLTAJI	220 VAC 50 HZ
GEREKLİ HAVA BASINCI	6 BAR
TANK BAĞLANTI ÇAPI	1 INCH
DOLUM KOMUTU	PEDAL VEYA BUTON
MENŞEİ ÜLKE	TÜRKİYE

CAM SUYU, SIVI GÜBRE, KİMYASAL SIVILAR, ANTİFİRİZ, SİRKE, SAF SU, ZEYTİNYAĞI, VE AKIŞKAN DİĞER YAĞLAR VB. ÜRÜNLER İÇİN İDEALDİR.

VİSKOZİTESİ DÜŞÜK , AKIŞKAN SIVI MALZEMELERİN 1 İLE 50 LİTRE ARALIĞINDA İSTEDİĞİNİZ DEĞERDE DOZAJLAYARAK DOLUM İŞLEMİNİ GERÇEKLEŞTİRİR. DOLUMU YAPILACAK SIVI YERÇEKİMİNİN ETKİSİYLE AKAR, SİSTEMDE HERHANGİ BİR POMPA YOKTUR.





SASALI SANAYİ BÖLGESİ 46. SOK. 7. SANAYİ SİTESİ L BLOK NO:44F 35620 ÇİĞLİ İZMİR

TEL: +90 232 327 4216 - FAKS:+90 232 700 1421 - GSM: +90 543 622 2044

pazarlama@tdmakine.com / www.tdmakine.com / www.multipackweigher.com